

Neurodermitis Test

Dr. med. Erik Senger
Hautarzt-Allergologie-Ambulante Operationen

Alexandra Krebs
Angestellte Hautärztin

Willi-Brehm-Str.4 – 63500 Seligenstadt
Fon: 06182/826100 – Fax: 06182/8261020
E-Mail: info@hautarzt-senger.de
Web: www.hautarzt-senger.de

Ob eine **Veranlagung** zur **Neurodermitis** besteht, kann durch den **Neurodermitis-Test*** herausgefunden werden.

Merkmal	Wahrscheinliche Ursache	Punktzahl	Persönliche Punkte
Allergisches Asthma	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
Allergischer Schnupfen	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
Allergische Bindehautentzündung	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
Grobe Schuppung an den Fußsohlen im Winter bei Kindern und Jugendlichen	Neurovegetative Funktionsstörung	2	
Bläschenekezem an Händen und Füßen	Nicht bekannt	2	
Doppelt angelegte untere Lidfalte	Nicht bekannt	2	
Juckreiz an der Brustwarze	Erhöhte Irritierbarkeit der Haut	2	
Juckreiz bei Schwitzen auf unauffälliger Haut	Neurovegetative Funktionsstörung	3	
Erhöhte Blendbarkeit durch Licht	Nicht bekannt	1	
Milchschorf als Säugling an der Kopfhaut	Nicht bekannt	1	
Mundwinkeleinrisse	Erhöhte Irritierbarkeit der Haut, Immunologische Abwehrschwäche auf Bakterien oder Pilze	1	
Ohrläppchenrisse	Erhöhte Irritierbarkeit der Haut, Immunologische Abwehrschwäche auf Bakterien oder Pilze	2	
Feine Schuppung an Wangen oder Armen (Pityriasis alba)	Nicht bekannt	2	
Neurodermitis bei Eltern, Kindern oder Geschwistern	Vererbt auf dem 3. Chromosom	1	

Neurodermitis Test

“Reibeisenhaut” an Oberarmen oder Oberschenkeln	Nicht bekannt	1	
Trockene, sehr trockene, ausgeprägte trockene Haut	Verminderter Talgfluss und verminderte Wasserbindungsfähigkeit der Haut	1 – 3	
Haut wird auf Bestreichen weiß (weißer Dermographismus)	Neurovegetative Funktionsstörung	3	
Irritation oder Juckreiz der Haut auf bestimmten Textilien	Erhöhte Irritierbarkeit der Haut	3	
Verstärkte Handlinienzeichnung der Hohlhand – nach Ausprägung	Nicht bekannt	1 – 2	
Metallunverträglichkeit – oder Metallallergie	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
IgE-Antikörper im Blut von 150 – 399 U/ml	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
IgE-Antikörper im Blut über 400 U/ml	Immunologische Fehl- und Überreaktion	2	
Deutliche Verdünnung der seitlichen Augenbrauen (Herthogisches Zeichen)	Nicht bekannt	1 – 2	
Kalte, rötlich-bläuliche Hände im Winter (Akrozyanose)	Neurovegetative Funktionsstörung	1	
Nahrungsmittelunverträglichkeit bzw. Allergie	Immunologische Fehl- und Überreaktion	1	
	Zählen Sie alle Punkte zusammen	Summe =	

* Thomas L. Diepgen: Die atopische Hautdiathese, 1991, Gentner Verlag, Stuttgart

Auswertung

- 0-6 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis unwahrscheinlich
- 7-9 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis möglich
- 10-14 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis sicher
- 15-19 Punkte: starke Veranlagung zur Neurodermitis
- über 19 Punkte: sehr starke Veranlagung zur Neurodermitis